



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážený pan
Ing. Oldřich Vlasák
Ředitel SOVAK ČR
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

V Praze dne 17. 3. 2020

Č.j.: MZDR 12130/2020-1/OVZ



MZDRX019I4A8

Žádost o postoupení doporučení MZ členům SOVAK ČR

Vážený pane řediteli,

touto cestou Vás prosím o postoupení vydaného **Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu** všem členům sdružení SOVAK ČR a zároveň o zveřejnění na webových stránkách www.sovak.cz.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Jan Marounek, MBA
ředitel odboru ochrany veřejného zdraví

Příloha: doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu



Ministerstvo zdravotnictví, OVZ: Odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Vyřizuje: Ing. Marek Michna, tel.: +420 224 972 962, e-mail: marek.michna@mzcr.cz
www.mzcr.cz